



ノンガスタイプの皮膚保湿剤

ヘパリン類似物質
外用泡状スプレー0.3%
「日本臓器」

製造販売元

日本臓器製薬株式会社

大阪市中央区平野町2丁目1番2号

ノンガスタイプの皮膚保湿剤


ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」の使い方

このおくすりはやわらかい泡状でよく伸びる、しっとりとした使用感の皮膚保湿剤です。


ご使用に際しての注意



振らないで下さい



逆さにして
使用しないで下さい



スプレー部分を水で
洗わないで下さい

泡がスプレーされにくくなるので、上記のことを守って下さい。


- ・ 針のようなもので突くなどしてスプレー部にキズをつけないで下さい。
- ・ 顔や頭に噴霧する場合は、耳や鼻の中に入らないように注意して下さい。
- ・ 傷口や皮膚のただれているところには噴霧しないで下さい。
- ・ 皮膚のかゆみ、かぶれなどの症状があらわれた場合、直ちに使用を中止し、医師又は薬剤師にご相談下さい。
- ・ 目の中や目の周辺には噴霧しないで下さい。万一、目に入った場合には、すぐにきれいな水で洗い流し、違和感があれば医師にご相談下さい。

裏面もご覧下さい→


使い方

- ・初めて使用する際は、真っすぐ立てて3～4回空噴霧した後、使用して下さい。
- ・医師の指示に従い、1日に1～数回、適量をとった後、手のひらを使って患部にぬって下さい。

使用量の目安として、500円玉大の量を手にとって下さい。



おとなの手のひら2つ分の広さに、皮膚のしわの方向にそってぬり広げて下さい。



倍量をとった場合は、おとなの手のひら4つ分の広さにぬり広げて下さい。

保管上の注意

- ・使用後はスプレー部についた泡をふき取り、キャップをしめて涼しいところに保管して下さい。
- ・お子様の手の届かないところに保管して下さい。