

オロパジン塩酸塩 **ドライシロップ** 1% 「日本臓器」

を服用される患者さんへ



2～7歳未満の1回
服用量0.25gの実物大

このお薬は・・・

- 皮膚や鼻のアレルギー症状を和らげます。
- 苦みをおさえた甘いお薬です。

上手な飲み方

- 少量の水に溶かして飲ませてください。



実物大

最少1mLの水で2～7歳未満の1回服用量0.25gを溶かせます

- 溶かした後は、作り置きしないで、すぐに飲ませてください。
- 粉のまま服用する場合は、口の中にお薬を残さないよう、水と一緒に飲ませてください。



裏面もお読みください ➡

飲みにくいときは・・・

少量の飲みもの・食べものに混ぜると飲ませやすくなります

飲みもの




麦茶



牛乳



スポーツ
ドリンク



リンゴ
ジュース



オレンジ
ジュース

食べもの



ヨーグルト



バニラアイス
クリーム



ゼリー



チョコレート
ソース

小児科学会では、お子様への甘い飲みもの・食べものの取り過ぎを控えるよう勧められています。

- 飲みもの・食べものと混ぜたらすぐに飲ませてください。
- 飲みもの・食べものと混ぜたお薬を飲んだあと、できれば、水を飲ませてください。

保管をされるときは・・・



左のような袋に小分けされたお薬は、湿気・光に弱いので、冷蔵庫に入れて保管をしてください。



左のアルミで包装されたお薬は、湿気の少ない涼しいところに保管をしてください。