

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読みください。 —

使用上の注意等改訂のお知らせ

慢性疼痛・がん疼痛 持続性鎮痛剤
1日2回投与型トラマドール塩酸塩徐放錠

ツートラム[®]錠 25 mg
ツートラム[®]錠 50 mg
ツートラム[®]錠 100mg
ツートラム[®]錠 150mg

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。さて、このたび上記製品の「使用上の注意」等の記載内容の一部を改訂しましたのでお知らせいたします。今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

【改訂箇所】

(下線部：改訂箇所)

改訂前	改訂後																					
10.2 併用注意（併用に注意すること）	10.2 併用注意（併用に注意すること）																					
<table><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>リネゾリド</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr><tr><td>アルコール</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	リネゾリド	(略)	(略)	アルコール	(略)	(略)	<table><thead><tr><th>薬剤名等</th><th>臨床症状・措置方法</th><th>機序・危険因子</th></tr></thead><tbody><tr><td>リネゾリド</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr><tr><td>メチルチオニウム塩化物水和物（メチレンブルー）</td><td><u>セロトニン症候群（錯乱、 激越、発熱、発汗、運動失調、 反射異常亢進、ミオクローヌス、 下痢等）があらわれるおそれがある。</u></td><td><u>メチルチオニウム塩化物水和物の モノアミン酸化酵素阻害作用により セロトニン作用が 増強される。</u></td></tr><tr><td>アルコール</td><td>(略)</td><td>(略)</td></tr></tbody></table>	薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子	リネゾリド	(略)	(略)	メチルチオニウム塩化物水和物（メチレンブルー）	<u>セロトニン症候群（錯乱、 激越、発熱、発汗、運動失調、 反射異常亢進、ミオクローヌス、 下痢等）があらわれるおそれがある。</u>	<u>メチルチオニウム塩化物水和物の モノアミン酸化酵素阻害作用により セロトニン作用が 増強される。</u>	アルコール	(略)	(略)
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																				
リネゾリド	(略)	(略)																				
アルコール	(略)	(略)																				
薬剤名等	臨床症状・措置方法	機序・危険因子																				
リネゾリド	(略)	(略)																				
メチルチオニウム塩化物水和物（メチレンブルー）	<u>セロトニン症候群（錯乱、 激越、発熱、発汗、運動失調、 反射異常亢進、ミオクローヌス、 下痢等）があらわれるおそれがある。</u>	<u>メチルチオニウム塩化物水和物の モノアミン酸化酵素阻害作用により セロトニン作用が 増強される。</u>																				
アルコール	(略)	(略)																				

【改訂理由】

（自主改訂）

メチレンブルー静注 50mg 「第一三共」の「併用注意」の項にオピオイド系薬剤が追記されたことに伴い、製剤間の整合性を図るため、メチルチオニウム塩化物水和物（メチレンブルー）を追加しました。

今回の改訂内容は、医薬品安全対策情報（DSU）No.327に掲載予定です。

なお、改訂後の電子添文は、
PMDA ホームページ「医薬品に関する情報」(<https://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html>)
及び弊社ホームページ (https://www.nippon-zoki.co.jp/medical/products.html#title_ta) に掲載されています。

また、添付文書閲覧アプリ「添文ナビ」を利用し、下記 GS1 バーコードを読み取ることで、スマートフォンやタブレット端末でご覧いただくことも可能です。

●GS1 バーコード

ツートラム錠 25mg



(01)04987174186005

ツートラム錠 50mg



(01)04987174189006

ツートラム錠 100mg



(01)04987174187002

ツートラム錠 150mg



(01)04987174188009

【お問い合わせ先】日本臓器製薬株式会社 くすりの相談窓口（土・日・祝日を除く 9:00～17:00）

フリーダイヤル：0120-630-093 TEL：06-6233-6085

FAX：06-6233-6087 電子メール：okusuri@nippon-zoki.co.jp