

# 「ツートラム<sup>®</sup>錠」を飲まれる患者さんへ



このお薬は飲みやすい小型錠で、1回飲めば12時間鎮痛効果が持続し、1日2回で24時間痛みを和らげることができます。

このお薬は、痛い時だけではなく、一定期間飲みつづけていただくことで効果をあらわします。

## 副作用について

### ●吐き気・嘔吐



飲み始めたころにあらわれることがあります。  
吐き気止めのお薬と一緒に飲むことで吐き気を防ぎます。通常1～2週間ほどで吐き気止めを飲む必要がなくなります。

### ●便秘



飲み始めたころにあらわれたり、便秘の症状が悪くなることがあります。下剤と一緒に飲むことで、便秘を防ぎます。

### ●眠気



飲み始めたころにあらわれることがあります。  
眠気は通常数日で自然になくなります。ツートラム<sup>®</sup>錠を飲まれている時は、自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。

### ●めまい



めまいは、飲み始めたころにあらわれることがあります。  
ツートラム<sup>®</sup>錠を飲まれている時は、眠気の場合と同様に自動車の運転など危険を伴う機械の操作は避けてください。

# 「ツートラム®錠」を正しく飲んでいただくために

- 25mg錠は、表も裏も白色です。



- 50mg、100mg、150mg錠は、錠剤の表と裏の色が異なりますので、プラスチック



シートに入った状態で見ると違うお薬に見えますが、どちらも同じお薬です。

25mg錠シート

50mg錠シート

100mg錠シート

150mg錠シート



プラスチックシート 縮小率80%


- 飲まれる際は、割ったり、かみくだいたりしないでください。お薬が早く溶けて、副作用があらわれることがあります。ご注意ください。



- 医師から指示された量で痛みがとれなかったり、気になる症状がある場合は、医師又は薬剤師に相談してください。
- 医師の指示どおりに飲んでください。飲み忘れた場合は、医師又は薬剤師に相談してください。ご自身の判断で飲む回数や量を変更しないでください。
- ツートラム®錠はシートから出して飲んでください。

## 保管するときの注意点

- 他の人に渡さないでください。
- 子供の手の届かないところに保管してください。
- お薬が残った場合は、捨ててください。
- 直射日光や高温、湿気を避けて保管してください。冷蔵庫に保管しても構いません。



「ツートラム®錠」を飲んで、何か気になることがありましたら、医師又は薬剤師に相談してください。