

— 医薬品の適正使用に欠かせない情報です。必ずお読み下さい。 —

一般用医薬品 添付文書改訂のお知らせ

2026 年 9 月

販売：日本臓器製薬株式会社

製造販売元：新生薬品工業株式会社

第②類医薬品

葛根湯エキス配合総合かぜ薬

コフト® 顆粒

時下、益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、このたび上記製品の「使用上の注意」の記載内容の一部を改訂しましたのでお知らせいたします。
ご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

改訂内容：

令和 8 年 8 月 25 日付 厚生労働省医薬局医薬安全対策課長通知 医薬安発 0825 第 1 号に基づき、「使用上の注意」の項を改訂しました。

（下線 部：改訂箇所）

改訂前	改訂後																
 相談すること 1. （省略） 2. （省略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。	 相談すること 1. （省略） 2. （省略） まれに下記の重篤な症状が起こることがあります。その場合は直ちに医師の診療を受けて下さい。																
<table><tr><th>症状の名称</th><th>症状</th></tr><tr><td>ショック（アナフィラキシー）</td><td>（省略）</td></tr><tr><td>皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症</td><td>高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。</td></tr><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr></table>	症状の名称	症状	ショック（アナフィラキシー）	（省略）	皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。	（省略）	（省略）	<table><tr><th>症状の名称</th><th>症状</th></tr><tr><td>ショック（アナフィラキシー）</td><td>（省略）</td></tr><tr><td>皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、<u>多形紅斑</u>、急性汎発性発疹性膿疱症</td><td>高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、<u>水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる</u>、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。</td></tr><tr><td>（省略）</td><td>（省略）</td></tr></table>	症状の名称	症状	ショック（アナフィラキシー）	（省略）	皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、 <u>多形紅斑</u> 、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、 <u>水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる</u> 、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。	（省略）	（省略）
症状の名称	症状																
ショック（アナフィラキシー）	（省略）																
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。																
（省略）	（省略）																
症状の名称	症状																
ショック（アナフィラキシー）	（省略）																
皮膚粘膜眼症候群（スティーブンス・ジョンソン症候群）、中毒性表皮壊死融解症、 <u>多形紅斑</u> 、急性汎発性発疹性膿疱症	高熱、目の充血、目やに、唇のただれ、のどの痛み、皮膚の広範囲の発疹・発赤、 <u>水疱が皮膚の赤い部分にあらわれる</u> 、赤くなった皮膚上に小さなブツブツ（小膿疱）が出る、全身がだるい、食欲がない等が持続したり、急激に悪化する。																
（省略）	（省略）																

【お問い合わせ先】 日本臓器製薬株式会社 お客様相談窓口 （土・日・祝日及び当社休日を除く 9:00～17:00）

TEL：06-6222-0441 FAX：06-6233-6087

電子メール：okusuri@nippon-zoki.co.jp