

# 添付文書改訂のお知らせ

血行促進・皮膚保湿剤

## ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」

このたび、弊社製品の『ヘパリン類似物質外用泡状スプレー0.3%「日本臓器」』につきまして、下記のとおり、「**使用上の注意**」を改訂しましたのでご案内申し上げます。  
今後のご使用に際しましては、下記内容をご参照くださいますようお願い申し上げます。

2017年9月  
日本臓器製薬

### 改訂内容

先発医薬品の自主改訂に伴い、「副作用」の項を改訂致しました。

\_\_\_\_\_部：変更箇所

改訂前	改訂後												
<p>1. 副作用</p> <p>本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>次のような症状があらわれた場合には、使用を中止するなど適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症</td><td>皮膚炎、そう痒、発赤、発疹、 <small>ちようこう</small>潮紅等</td></tr><tr><td>皮膚 (投与部位)</td><td>紫斑</td></tr></tbody></table>		頻度不明	過敏症	皮膚炎、そう痒、発赤、発疹、 <small>ちようこう</small> 潮紅等	皮膚 (投与部位)	紫斑	<p>1. 副作用</p> <p>本剤は使用成績調査等の副作用発現頻度が明確となる調査を実施していない。</p> <p>次のような症状があらわれた場合には、使用を中止するなど適切な処置を行うこと。</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th>頻度不明</th></tr></thead><tbody><tr><td>過敏症</td><td>皮膚刺激感、皮膚炎、そう痒、 発赤、発疹、<small>ちようこう</small>潮紅等</td></tr><tr><td>皮膚 (投与部位)</td><td>紫斑</td></tr></tbody></table>		頻度不明	過敏症	皮膚刺激感、皮膚炎、そう痒、 発赤、発疹、 <small>ちようこう</small> 潮紅等	皮膚 (投与部位)	紫斑
	頻度不明												
過敏症	皮膚炎、そう痒、発赤、発疹、 <small>ちようこう</small> 潮紅等												
皮膚 (投与部位)	紫斑												
	頻度不明												
過敏症	皮膚刺激感、皮膚炎、そう痒、 発赤、発疹、 <small>ちようこう</small> 潮紅等												
皮膚 (投与部位)	紫斑												

今回の改訂内容は、平成29年10月発行の医薬品安全対策情報（DSU）No.263に掲載予定です。

なお、改訂後の添付文書は、弊社ホームページ <http://www.nippon-zoki.co.jp/> 及びPMDAホームページ「医薬品に関する情報」 <http://www.pmda.go.jp/safety/info-services/drugs/0001.html> に掲載されています。あわせてご利用ください。

○ 製品に関するお問い合わせ先：日本臓器製薬 くすりの相談窓口

TEL：06-6233-6085（土・日・祝日を除く 9:00～17:00） FAX：06-6233-6087 電子メール：okusuri@nippon-zoki.co.jp